


BOIS

**COLLECTION
BOIS**

Conçue
et fabriquée
en France

Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE



LE BOIS, NOTRE MÉTIER

Pièce maîtresse de votre maison, votre porte d'entrée souhaite la bienvenue à vos hôtes.

Nos équipes sont expérimentées à travailler diverses essences de bois : le movingui (bois exotique jaune), le moabi (bois exotique rouge), et le chêne de France, pour des travaux délicats et harmonieux.

Tradition et design, grands cadres, pleins cintres, grilles, vitrages... notre large choix de modèles vous permettra d'harmoniser votre porte au style de votre maison. Laissez libre cours à votre imagination, nous réalisons le reste !

Notre société implantée en Touraine depuis 1932 s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de portes d'entrée bois (et acier).

Nous travaillons exclusivement avec les professionnels du bâtiment.

Notre savoir-faire et nos équipements industriels nous permettent de répondre à toutes vos exigences en matière de volume et de sur mesure.

Notre large gamme de portes d'entrée est composée de modèles classiques et contemporains pour s'adapter à tous vos projets de construction ou de rénovation.

Soucieux de satisfaire une demande toujours plus pointue, nous développons également les produits de demain autant sur le plan technique que sur le plan esthétique.

INDEX

A		
AGATE.....	12	
AMBOISE.....	13	
AVEN.....	30	
AVERTIN.....	64	
B		
BEAULIEU.....	14	
BELLEDONNE.....	56	
BELLEVUE.....	31	
BOURDAISIÈRE.....	16	
BOUTONNE.....	64	
BRISÉE.....	48	
C		
CAMPAGNE.....	50	
CANGÉ.....	32	
CHAUMONT.....	56	
CHEVERNY.....	38	
CISSE.....	67	
COMPACT.....	68	
CORAIL.....	57	
E		
ÉMERAUDE.....	18	
ÉTEL.....	65	
F		
FOCUS.....	68	
G		
GRIFFE.....	68	
I		
IRIS.....	33	
J		
JURALE.....	40	
L		
LIGUEIL.....	66	
LUCÉ.....	42	
LURIOR.....	68	
M		
MERVAL.....	34	
MONTLOUIS.....	52	
O		
OBSIDIENNE.....	20	
ODET.....	66	
P		
PICARDE.....	35	
Q		
QUARTZ.....	58	
R		
REFLEX.....	68	
RUBIS.....	22	
S		
SENSO.....	68	
SERVICE PLEINE.....	72	
SERVICE VITRÉE.....	72	
SÈVRES.....	67	
SIAGNE.....	67	
T		
TOPAZE.....	59	
THUISSEAU.....	24	
TURONE.....	60	
V		
VALENCAY.....	36	
VILLANDRY.....	59	
VOUVRAY.....	23	

SOMMAIRE



6 FINITIONS STANDARD

7 FINITIONS EN OPTION

8 LES COMBINAISONS DE PORTES

9 LE NUANCIER

11 LES PORTES VITRÉES

11 Grilles et chassîs ouvrant

28 Portes vitrage fixe

47 Portes régionales



54 LES PORTES PLEINES

54 Portes 60 mm

63 Portes 40 mm

72 LES PORTES DE SERVICE

73 SÉCURITÉ

74 VITRAGES

75 QUINCAILLERIE

76 ENTRETIEN ET GARANTIES

CATALOGUE ACIER
Découvrez notre collection de portes d'entrée acier



RÉSEAUX SOCIAUX
Abonnez-vous à notre compte Instagram

 [porte_gervais](https://www.instagram.com/porte_gervais)



FINITIONS STANDARD

MOVINGUI LASURÉ 2 FACES



VUE EXTÉRIEURE
Movingui lasuré

VUE INTÉRIEURE
Movingui lasuré

MOABI LASURÉ 2 FACES



VUE EXTÉRIEURE
Moabi lasuré

VUE INTÉRIEURE
Moabi lasuré

CHÊNE LASURÉ 2 FACES



CHÊNE
Teinté chêne clair

CHÊNE
Teinté chêne moyen
En option

CHÊNE
Teinté chêne doré
En option

PRÉPEINTE BLANCHE



VUE EXTÉRIEURE
Prépeinte blanche



Nous vous proposons un choix de couleurs illimité. Intérieur ou extérieur, choisissez votre couleur ! Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous.

LAQUAGE 2 FACES IDENTIQUES



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 6021

VUE INTÉRIEURE
Laquage RAL 6021

EXTÉRIEUR LAQUAGE ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
Moabi lasuré

EXTÉRIEUR LAQUAGE ET INTÉRIEUR LASURÉ



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 6034

VUE INTÉRIEURE
Movingui lasuré

LAQUAGE BICOLORATION



VUE EXTÉRIEURE
Laquage RAL 3015

VUE INTÉRIEURE
Laquage RAL 9016

COMBINAISONS

PORTES VITRÉES



1 VANTAIL DOUBLE VANTAUX 1 VANTAIL + SEMI-FIXE 1 VANTAIL + FIXE VITRÉE 1 VANTAIL + SEMI-FIXE GRAND JOUR

PORTES PLEINES



1 VANTAIL DOUBLE VANTAUX 1 VANTAIL + SEMI-FIXE PLEIN

PORTES VITRÉES + IMPOSTES PLEINES



1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE CINTRE SURBAISSÉ SUR MESURE 1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE À PANNEAU 1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE FAUX OUVRANT MOULURÉE 1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE 1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE 1 VANTAIL + IMPOSTE PLEINE PLEIN CINTRE

PORTES VITRÉES + IMPOSTES VITRÉES



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE CINTRE SURBAISSÉ SUR MESURE 1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE 1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE FAUX OUVRANT 1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE 1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE PLEIN CINTRE

NUANCIER

●●●●● AUTRES RAL EN OPTION ET SUR DEMANDE


Nous vous proposons un choix de couleurs illimité. Intérieur ou extérieur, choisissez votre couleur ! Les exemples présentés sur cette page ne sont qu'une infime partie des multiples possibilités qui s'offrent à vous.



TEINTES CLASSIQUES



TEINTES TENDANCES



ESSENCES BOIS




LE CHOIX DU RAL DES GRILLES DÉCORATIVES

Option grille thermolaquée au RAL de votre choix. Voir notre nuancier ci-contre.

EXEMPLES





LES PORTES
VITRÉES AVEC
GRILLES ET
CHÂSSIS OUVRANT

OBSIDIENNE 6 + SEMI-FIXE + IMPOSTE FAUX OUVRANT
OPTION LAQUAGE RAL 3015

AGATE

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT



9016

AGATE 2



MOABI

AGATE 3



60 MM

AGATE UD 1,9

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible
Fixe en dormant

Vitrage
4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant
Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné
Bouton fixe fer patiné B2
Poignée de châssis fer patiné

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés

MOABI Prépeinte blanche laquage en option

AMBOISE

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

60 MM

AMBOISE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible
AMBOISE

Vitrage
4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grille et châssis ouvrant
Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné
Poignée de châssis fer patiné

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés



7005

AMBOISE




6027

AMBOISE



9016

AGATE 4



AGATE 1 OPTION LAQUAGE RAL 9016

Gervais



AMBOISE MOABI LASURÉ

Gervais

MOABI



AMBOISE
+ SEMI-FIXE AMBOISE



BEAULIEU

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT



○ CHÊNE

BEAULIEU 1



NOUVEAU



○ 3015

BEAULIEU 4



60 MM

BEAULIEU UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe BEAULIEU

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



BEAULIEU 4 MOABI LASURÉ



BEAULIEU 5 + IMPOSTE FAUX OUVRANT MONTANT INTERMÉDIAIRE
OPTION LAQUAGE RAL 6021



○ 6034

BEAULIEU 5



○ 9016

BEAULIEU 6



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



BEAULIEU 6 OPTION LAQUAGE RAL 7016



BEAULIEU 1 OPTION LAQUAGE RAL 3015

BOURDAISIÈRE

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

NOUVEAU



7016

BOURDAISIÈRE 2



NOUVEAU



MOABI

BOURDAISIÈRE 3



60 MM

BOURDAISIÈRE UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

NOUVEAU



MOABI

BOURDAISIÈRE 6



BOURDAISIÈRE 3 MOABI LASURÉ

Gervais



BOURDAISIÈRE 6 MOABI LASURÉ

Gervais

ÉMERAUDE

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

MOVINGUI CHÊNE MOABI Prépeinte blanche laquage en option



7016

ÉMERAUDE 1



9016

ÉMERAUDE 2



60 MM

ÉMERAUDE UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe ÉMERAUDE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



MOABI

ÉMERAUDE 7



NOUVEAU



3020

ÉMERAUDE 8



5003

ÉMERAUDE 3



MOVINGUI

ÉMERAUDE 6



VUE INTÉRIEURE
MOVINGUI LASURÉ



ÉMERAUDE 3 OPTION LAQUAGE RAL 6034



CHÊNE

ÉMERAUDE 6
+ SEMI-FIXE ÉMERAUDE 6



OBSIDIENNE

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

NOUVEAU



OBSIDIENNE 1

 1018

NOUVEAU



OBSIDIENNE 3

 3015

60 MM

OBSIDIENNE UD 1,9**Dimensions tableau réalisables**

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe OBSIDIENNE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant**Thermolaquage de la grille en option****Quincaillerie**

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Poignée de châssis ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



OBSIDIENNE 1 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016

OBSIDIENNE 5 DEUX VANTAUX ÉGAUX + 2 IMPOSTES FAUX OUVRANT
OPTION LAQUAGE RAL 3003

NOUVEAU



OBSIDIENNE 4

 7006

NOUVEAU




OBSIDIENNE 6

 7016

NOUVEAU



OBSIDIENNE 7

 5008
VUE INTÉRIEURE
RAL 7040

OBSIDIENNE 6 OPTION LAQUAGE RAL 7023

RUBIS

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

MOVINGUI MOABI

Prépeinte blanche laquage en option



7039

RUBIS 2



5010

RUBIS 3



60 MM

RUBIS UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe RUBIS

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Delta clair

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

60 MM

VOUVRAY UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Semi-fixe VOUVRAY

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Porte avec grilles et châssis ouvrant

Thermolaquage des grilles en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



MOABI

VOUVRAY 2



7016

VOUVRAY 3



VUE INTÉRIEURE
MOVINGUI LASURÉ



RUBIS 3 OPTION LAQUAGE RAL 1013

Gervais



VOUVRAY 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7039

Gervais



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

THUISSEAU

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT

NOUVEAU



○ 7004

THUISSEAU 2



NOUVEAU



○ 9016

THUISSEAU 3



60 MM

THUISSEAU UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe THUISSEAU

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Théla

Porte avec grille et châssis ouvrant

Thermolaquage de la grille en option

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Poignée de châssis fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



THUISSEAU 5 + SEMI-FIXE THUISSEAU 5 + IMPOSTE VITRÉE
OPTION LAQUAGE RAL 9001



THUISSEAU 4 OPTION LAQUAGE RAL 9016

NOUVEAU



○ 7016

THUISSEAU 4



NOUVEAU



○ MOABI

THUISSEAU 6



NOUVEAU



○ 6021

THUISSEAU 7



THUISSEAU 2 + IMPOSTE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7016



THUISSEAU 1 DEUX VANTAUX ÉGAUX OPTION LAQUAGE RAL 5024



BEAULIEU 1 + SEMI-FIXE BEAULIEU 1
SEMI-FIXE BEAULIEU 4
SEMI-FIXE BEAULIEU 5
SEMI-FIXE BEAULIEU 6



ÉMERAUDE 2 + SEMI-FIXE ÉMERAUDE 2
SEMI-FIXE ÉMERAUDE 1
SEMI-FIXE ÉMERAUDE 3
SEMI-FIXE ÉMERAUDE 6
SEMI-FIXE ÉMERAUDE 7
SEMI-FIXE ÉMERAUDE 8



OBSIDIENNE 4 + SEMI-FIXE OBSIDIENNE 4
SEMI-FIXE OBSIDIENNE 1
SEMI-FIXE OBSIDIENNE 3
SEMI-FIXE OBSIDIENNE 5
SEMI-FIXE OBSIDIENNE 6
SEMI-FIXE OBSIDIENNE 7

AVEC GRILLES ET CHÂSSIS OUVRANT



AMBOISE + SEMI-FIXE AMBOISE
RUBIS 2 + SEMI-FIXE
SEMI-FIXE RUBIS 3



THUISSEAU 6 + SEMI-FIXE
SEMI-FIXE THUISSEAU 2
SEMI-FIXE THUISSEAU 3
SEMI-FIXE THUISSEAU 4
SEMI-FIXE THUISSEAU 5
SEMI-FIXE THUISSEAU 7



VOUVRAY 2 + SEMI-FIXE
SEMI-FIXE VOUVRAY 3

LES PORTES
VITRAGE **FIXE**



AVEN

VITRAGE FIXE

MOABI Prépeinte blanche laquage en option



Vitrage Maître Verrier

BELLEVUE

VITRAGE FIXE



MOABI 6019

AVEN



MOABI

AVEN



40 MM

AVEN UD 1,9

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles
Semi-fixe plein AVEN
Semi-fixe vitré LITTORAL
Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)
4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

60 MM

BELLEVUE UD 2,4

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible
-

Vitrage (Fixe)
BELLEVUE 1 :
44.2 Polar clair
BELLEVUE 2 :
44.2 Polar clair + petit bois plomb
BELLEVUE 3 :
44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer patiné
Baton de tirage fer patiné

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés

MOABI

NOUVEAU



BELLEVUE



NOUVEAU



MOABI 7016

BELLEVUE 2



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



AVEN OPTION LAQUAGE RAL 5010

Gervais



BELLEVUE 3 MOABI LASURÉ

Gervais

NOUVEAU



MOABI

BELLEVUE 3



CANGÉ

VITRAGE FIXE

MOABI Prépeinte blanche laquage en option

 Vitrage Maître Verrier

IRIS

VITRAGE FIXE

NOUVEAU



9016

CANGÉ



NOUVEAU



MOABI

CANGÉ 2



40 MM

CANGÉ UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe CANGÉ

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

CANGÉ 1 :

44.2 Polar clair

CANGÉ 2 :

44.2 Polar clair + Pb plomb

CANGÉ 3 :

44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

MOABI



5019

IRIS
+ FIXE EN DORMANT

IRIS



NOUVEAU



MOABI

CANGÉ 3



CANGÉ 2 MOABI LASURÉ

Gervais

40 MM

IRIS UD 2,3

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



IRIS MOABI LASURÉ

Gervais

MERVAL

VITRAGE FIXE



9016

MERVAL



7032

MERVAL 2



40 MM

MERVAL UD 1,9

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

MERVAL :

44.2 Dépoli

MERVAL 2 :

44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

40 MM

PICARDE UD 3,0

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré PICARDE

Fixe en dormant

Vitrage

4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés

MOABI

Prépeinte blanche laquage en option

PICARDE

VITRAGE FIXE



MOABI

PICARDE OPTION LAQUAGE RAL 1019



7031


PICARDE



PICARDE 2



VUE INTÉRIEURE
RAL 9016



MERVAL OPTION RAL 7033 VITRAGE STOPSOL

Gervais



PICARDE 2 OPTION RAL 9001 VITRAGE STOPSOL

Gervais



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

VALENÇAY

VITRAGE FIXE



6019

VALENÇAY



MOABI

VALENÇAY 2



60 MM

VALENÇAY UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe VALENÇAY

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

VALENÇAY 1 :

44.2 Polar clair

VALENÇAY 2 :

44.2 Antique bullé + décors plomb

VALENÇAY 4 :

44.2 Polar clair + PB plomb

VALENÇAY 3-5 :

44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

FANY GLASS

Dominique LEGRIS
Meilleur Ouvrier de France



VITRAGE « MAÎTRE VERRIER »

Titré meilleur Ouvrier de France en 2015 dans la classe Vitraux d'Art, Dominique Legris ouvre les portes de l'atelier FANY GLASS en 1982. Témoin d'un marché en mutation qui impose l'isolation phonique et thermique comme une norme, Dominique Legris propose une technique de décors verriers novatrice qui répond à ces contraintes en permettant de conserver le charme ancestral du vitrail traditionnel. La première collaboration entre GERVAIS et FANY GLASS remonte à la fin des années 90. S'en suit une première collection de décors inspirée des vitraux Haussmanniens du 19ème siècle.

Aujourd'hui, GERVAIS propose une collection de décors plus modernes permettant de s'inscrire dans un éventail de styles architecturaux plus larges. Chaque décor est réalisé à la main et sur mesure par des artisans qualifiés dans l'atelier de Dominique Legris.



VITRAGE MAÎTRE VERRIER

NOUVEAU



7016

VALENÇAY 5



3015

VALENÇAY 3



6034

VALENÇAY 4
+ SEMI-FIXE VALENÇAY 4



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



VALENÇAY 5 OPTION LAQUAGE RAL 7016

CHEVERNY

VITRAGE FIXE



MOABI

CHEVERNY



9002

CHEVERNY 2



VUE INTÉRIURE
MOABI LASURÉ



CHEVERNY UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe CHEVERNY

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

CHEVERNY 1 :

44.2 Polar clair

CHEVERNY 2-7 :

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

CHEVERNY 3 :

44.2 Antique bullé + décors plomb

CHEVERNY 4-5-6 :

44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bâton de tirage fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

Grille ton rouille.

Possibilité de peindre la grille de la même couleur que la porte (hors bicoloration)



VITRAGE MAÎTRE VERRIER

NOUVEAU



7035

CHEVERNY 5



NOUVEAU



5024

CHEVERNY 6



NOUVEAU



3015

CHEVERNY 7



7016

CHEVERNY 3



9016

CHEVERNY 4



CHEVERNY 5 OPTION LAQUAGE RAL 5024



CHEVERNY 4 OPTION LAQUAGE RAL 7035

JURALE

VITRAGE FIXE

NOUVEAU



○ 7035

JURALE



NOUVEAU



○ 7016

JURALE 2



VITRAGE MAÎTRE VERRIER



JURALE 3 OPTION LAQUAGE RAL 5024

NOUVEAU

VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

○ 5024

JURALE 3



JURALE UD 2,4

Dimensions tableau réalisable

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe JURALE

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

JURALE : 44.2 Polar clair

JURALE 2 : 44.2 Théla + petit bois plomb 40X8

JURALE 3 : 44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Gervais



JURALE 2 OPTION LAQUAGE RAL 9002

Gervais

LUCÉ

VITRAGE FIXE

NOUVEAU


 3015

LUCÉ



NOUVEAU


 7016

LUCÉ 3



VUE INTÉRIEURE
RAL 7006



LUCÉ UD 2,4

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe LUCÉ

Fixe en dormant

Vitrage (Fixe)

LUCÉ :

44.2 Théla

LUCÉ 2-7 :

44.2 Théla + Grille incorporée ton rouille

LUCÉ 3-4-5 :

44.2 Sahara + décors émaux vitrifiés

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés



VITRAGE MAÎTRE VERRIER

NOUVEAU



ZOOM GRILLE
LUCÉ 7
THERMOLAQUAGE
NOIR

 6027

LUCÉ 7



LUCÉ 3 OPTION LAQUAGE RAL 3015

NOUVEAU


 7035

LUCÉ 4



NOUVEAU


 9016

LUCÉ 5



LUCÉ 5 OPTION LAQUAGE RAL 7006



LUCÉ 4 OPTION LAQUAGE RAL 7030



AVEN
+ SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE
PLEIN



CANGÉ 2
+ SEMI-FIXE CANGÉ 2



CANGÉ 3
+ SEMI-FIXE CANGÉ 3



PICARDE
+ SEMI-FIXE VITRÉ



PICARDE
+ SEMI-FIXE PICARDE



VALENCAY 5
+ SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
VALENCAY



SEMI-FIXE
VALENCAY 2



SEMI-FIXE
VALENCAY 3



SEMI-FIXE
VALENCAY 4



CHEVERNY 2
+ SEMI-FIXE



SEMI-FIXE
CHEVERNY



SEMI-FIXE
CHEVERNY 3



SEMI-FIXE
CHEVERNY 4



SEMI-FIXE
CHEVERNY 5



SEMI-FIXE
CHEVERNY 7



LUCÉ 7 +
SEMI-FIXE LUCÉ 7



SEMI-FIXE LUCÉ
GRAND JOUR



SEMI-FIXE
LUCÉ 3



SEMI-FIXE
LUCÉ 4



SEMI-FIXE
LUCÉ 5



JURALE GRAND JOUR +
SEMI-FIXE JURALE



SEMI-FIXE
JURALE 2



SEMI-FIXE
JURALE 3

VITRAGE FIXE

LES PORTES RÉGIONALES



BRISÉE

PORTE FERMÈRE



7035

BRISÉE GRAND JOUR



8019

BRISÉE 4CX



BRISÉE GJ,4,6,9 CX UD 2,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

-

Vitrage

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés



BRISÉE 6CX CS / CG UD 2,6

Dimensions tableau réalisables :

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Vitrage :

4/12/4 Clair

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer noir

Poignée de châssis fer noir

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés



VERROUILLAGE
PORTE BRISÉE



OPTION VOLET MOBILE
CAMPAGNE / BRISÉE / MONTLOUIS
MOVINGUI LASURÉ



5008

BRISÉE 6CX CG



CHÊNE

BRISÉE 6CX



MOVINGUI

BRISÉE 9CX



BRISÉE 6CX CS OPTION LAQUAGE RAL 5008



MOABI

BRISÉE 6CX CS



CAMPAGNE

VITRAGE FIXE

MOVINGUI CHÊNE MOABI Prépeinte blanche laquage en option



MOABI

CAMPAGNE GRAND JOUR



MOABI

CAMPAGNE 4CX



40 MM

CAMPAGNE GJ,4,6,9 CX UD 2,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis fixe
4/12/4 Clair

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer noir

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

40 MM

CAMPAGNE 6CX CS / CG UD 2,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis fixe
4/12/4 Clair

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer noir

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

5008



CAMPAGNE 9CX



7016



CAMPAGNE 9CX



MOVINGUI

CAMPAGNE 6CX



CHÊNE

CAMPAGNE 6CX



VUE INTÉRIEURE
MOVINGUI LASURÉ



OPTION VOLET MOBILE
CAMPAGNE / BRISÉE / MONTLOUIS
MOVINGUI LASURÉ

MOABI



CAMPAGNE 6CX CS



9016



CAMPAGNE 6CX CG



MONTLOUIS

CHÂSSIS OUVRANT



7016

MONTLOUIS GRAND JOUR



MOVINGUI

MONTLOUIS GRAND JOUR



MONTLOUIS GJ, 4CX, 6CX UD 2,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis ouvrant
4/12/4 Clair

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer noir
Poignée de châssis fer noir

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



MONTLOUIS 6CX CS UD 2,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Vitrage châssis ouvrant
4/12/4 Clair

Quincaillerie
Poignée sur plaque fer noir
Poignée de châssis fer noir

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



MOABI

MONTLOUIS 6CX CS



8019

MONTLOUIS 6CX CS



MOVINGUI

MONTLOUIS 4CX



MOABI

MONTLOUIS 6CX



VUE INTÉRIEURE
MOVINGUI LASURÉ



MONTLOUIS 6CX CS OPTION LAQUAGE RAL 7015




5008

MONTLOUIS 6CX CS



LES PORTES PLEINES 60 MM



BELLEDONNE CHAUMONT

PORTES PLEINES 60 MM



6019

BELLEDONNE



7016

CHAUMONT



MOVINGUI CHÊNE



BELLEDONNE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré TRADI

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



CHAUMONT UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein CHAUMONT

Semi-fixe vitré

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

MOABI Prépeinte blanche laquage en option

VUE INTÉRIURE
MOVINGUI LASURÉ

CHÊNE

CORAIL
+ SEMI-FIXE PLEIN

9023

CORAIL



CHAUMONT OPTION LAQUAGE RAL 7008

Gervais



CORAIL UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein CORAIL

Semi-fixe Grand Jour

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés



CORAIL CS, PC UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés

LINTEAU
DROIT OU C.S.OPTION
DÉCOUPE DORMANT C.S.

5009

CORAIL CS



5019

CORAIL PC



Gervais

CORAIL

PORTES PLEINES 60 MM

QUARTZ

PORTES PLEINES 60 MM

MOABI   Prépeinte blanche laquage en option



9016

QUARTZ



MOABI

QUARTZ



QUARTZ OPTION LAQUAGE RAL 9016

Gervais

TOPAZE VILLANDRY

PORTES PLEINES 60 MM

60 MM

QUARTZ UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné
Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés

7016



TOPAZE



9016

VILLANDRY



60 MM

TOPAZE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein TOPAZE
Semi-fixe Grand Jour
Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné
Bouton fixe fer patiné B2

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés

60 MM

VILLANDRY UD 1,5

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 2048 à 2253
Largeur 1 vantail : 870 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein VILLANDRY
Semi-fixe Grand Jour
Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage
Barillet de sécurité ISEO 5 clés



TOPAZE
VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ



VILLANDRY
VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

Gervais

TURONE

PORTES PLEINES 60 MM

○ Prépeinte blanche laquage en option

NOUVEAU



TURONE ○ 1034
○

NOUVEAU



TURONE ○ 3012
○

NOUVEAU



TURONE ○ 3022
○



BÂTON DE TIRAGE



TURONE UD 1,5

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein TURONE

Semi-fixe Grand Jour

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Bâton de tirage ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet de sécurité ISEO 5 clés

NOUVEAU



TURONE ○ 7035
○

NOUVEAU



TURONE ○ 9016
○

NOUVEAU



TURONE ○ 3015
○

NOUVEAU



TURONE ○ 6027
○



VUE INTÉRIEURE
RAL 6021




TURONE OPTION LAQUAGE RAL 1034



TURONE OPTION LAQUAGE RAL 5008

CORAIL
+ SEMI-FIXECORAIL
+ SEMI-FIXE VITRÉTOPAZE
+ SEMI-FIXETOPAZE
+ SEMI-FIXE VITRÉVILLANDRY
+ SEMI-FIXEVILLANDRY
+ SEMI-FIXE VITRÉCHAUMONT
+ SEMI-FIXE VITRÉSEMI-FIXE
PLEINTURONE
+ SEMI-FIXE PLEINTURONE
+ SEMI-FIXE VITRÉBELLEDONNE
+ SEMI-FIXE PLEINSEMI-FIXE
VITRÉ

LES PORTES PLEINES 40 MM



LIGUEIL ODET

PORTES PLEINES 40 MM

MOABI

Prépeinte blanche laquage en option



5025

LIGUEIL



MOABI

LIGUEIL



40 MM

LIGUEIL UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixe compatible

-

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points à relevage

Barillet standard 3 clés

40 MM

ODET UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe plein ODET

Semi-fixe vitré LITTORAL

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



ODET OPTION LAQUAGE RAL 7036



7006

ODET



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

Gervais

CISSE SÈVRES SIAGNE

PORTES PLEINES 40 MM

40 MM

CISSE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés

40 MM

SÈVRES UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré Complémentaire

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés

40 MM

SIAGNE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 760 à 915

Semi-fixe compatible

Fixe en dormant

Quincaillerie

Poignée sur plaque fer patiné

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



7024

CISSE



MOABI

SÈVRES



OPTION CIMAÏSE FILANTE



MOABI

SIAGNE



VUE INTÉRIEURE
MOABI LASURÉ

Gervais

GAMME INSERTS ALU.

PORTES PLEINES 40 MM

NOUVEAU



COMPACT  7016


NOUVEAU



FOCUS  7016


NOUVEAU



GRIFFE  7016


40 MM

UD 1,6

Dimensions tableau réalisables

Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253

Largeur 1 vantail : 770 à 915

Semi-fixes compatibles

Semi-fixe vitré GRAFFIKS

Fixe en dormant

Décoration

Décor alu. anodisé brossé

Quincaillerie

Poignée sur plaque ton argent

Crémone

4 points automatique ou à relevage

Barillet standard 3 clés



LURIOR OPTION LAQUAGE RAL 7039

NOUVEAU



LURIOR  7016


NOUVEAU



REFLEX  7016


NOUVEAU



SENSO  7016




VUE INTÉRIEURE
RAL 7016



COMPACT OPTION LAQUAGE RAL 7016



CISSE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SÈVRES + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SIAGNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



GRIFFE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



AVERTIN + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



BOUTONNE + SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ

Gervais

PORTES PLEINES 40 MM



ÉTEL + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



ODET + SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN



ODET + SEMI-FIXE VITRÉ

Gervais

PORTES DE SERVICE

MOABI  Prépeinte blanche laquage en option



MOABI

SERVICE PLEINE



MOABI

SERVICE VITRÉE OPTION GRILLE



VUE INTÉRIEURE MOABI LASURÉ



SERVICE PLEINE UD 1,6

Dimensions tableau réalisables
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible
-

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés



SERVICE VITRÉE UD 1,9

Dimensions tableau réalisable
Hauteur 1 vantail : 1898 à 2253
Largeur 1 vantail : 760 à 1015

Semi-fixe compatible
-

Vitrage
4/12/4 Imprimé 200

Quincaillerie
Poignée sur plaque ton argent

Crémone
4 points automatique ou à relevage
Barillet standard 3 clés

7035

SERVICE VITRÉE



SERVICE VITRÉE OPTION LAQUAGE RAL 7047

Gervais

SÉCURITÉ

CRÉMONES



SERRURE AUTOMATIQUE
A2P 1 ÉTOILE



RENFORT DE FICHE



CRÉMONE
AUTOMATIQUE
4 POINTS - A2P*



CRÉMONE MANUELLE
À CROCHETS ET
GALETS 6 POINTS
RELEVAGE BÉQUILLE



CRÉMONE MANUELLE
À CROCHETS ET
GALETS 6 POINTS - A2P*
RELEVAGE BÉQUILLE

CYLINDRES



C1
CYLINDRE STANDARD



C3
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ



C12
CYLINDRE ISEO 5 CLÉS

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour lutter contre la petite délinquance et satisfaire à la demande de votre assureur, nos portes peuvent être équipées à différents degrés d'efficacité pour retarder l'effraction et dissuader les malfaiteurs :

1. Équiper la serrure 4 points existante d'un cylindre de haute sécurité.
2. Équiper le vantail ouvrant de renforts de fiches.

3. Remplacer la serrure existante par une serrure automatique classée A2P à une étoile avec son cylindre de haute sécurité ou par une serrure à crochets 6 points.

4. Équiper les parties vitrées d'un vitrage isolant composé d'un verre feuilleté 44-2, sp 10 ou similaire.

Gervais

Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (à faible émissivité + gaz argon).

N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.


C'EST À VOUS !



VITRAGE CLAIR




VITRAGE POLAR CLAIR



VITRAGE DELTA BLANC



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA



VITRAGE MASTERLIGNE



VITRAGE STOPSOL

	FER PATINÉ	TON ARGENT	FER NOIR	LAITON
POIGNÉE SUR PLAQUE	 E2	 E4	 E1	 E8
POIGNÉE DE TIRAGE	 E3F	 E4F		 E8F
BOUTON FIXE HEURTOIR	 H2	 H22	 H4	 B1
	 H22	 H4		 H8
POIGNÉE DE CHÂSSIS	 PC2	 PC4	 PC1	 PC8
BÂTON DE TIRAGE ENTRÉE BOÎTE AUX LETTRES	 BT2	 BT4		 BT8
	 BL2	 BL4	 BL1	 BL8

POUR VANTAUX PORTES



CF2
CACHE-FICHE
FER PATINÉ

CF4
CACHE-FICHE
TON ARGENT

CF8
CACHE-FICHE
TON LAITON

POUR CHÂSSIS VITRÉS



CF22
CACHE-FICHE
FER PATINÉ

CF28
CACHE-FICHE
TON LAITON

CF21
CACHE-FICHE
FER NOIR

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE ACIER



Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE

WWW.PORTEGERVAIS.COM