

A collection of various grey geometric shapes, including hexagons and polygons, some solid and some outlined, arranged in a cluster in the top-left corner of the page.

GERVAIS

— La porte d'entrée —

COLLECTION ACIER 2017

 *Conçue et fabriquée en France*

GERVAIS

— La porte d'entrée —

INDEX PAR PORTES

A

ALEXANDRIE	97
ALIZÉ	112
ANTARES	88
APHRODITE	102
AQUILON	105
ASTRAL	22
ATOL	23
AUDACE	23
AUDÉO	23
AZAY	88
AZURA	89

B

BANNA	25
BINIC	25
BLIZZARD	114
BORA	114
BOREAL	114
BURGA	113

C

CÉRVO	27
CHIAMPO	27
COMOÉ	29
COMÈTE	28
CURONE	27

D

DALCIA	29
DALIA	29
DARA	31
DARO	31
DAVIS	31
DAZU	32
DÉCLIC	32
DÉLOS	32
DÉRIANO	35
DOLCHE	35

E

ELECTRO	36
ELVO	39
ÉMAS	35
ÉSARO	39
ÉVORA	39

F

FABI	98
FIJIS	40

G

GAUDY	40
GAVIA	41
GLOBE	40
GROOVE	96
GUA	43

I

ISARCOT	43
---------	----

J

JAVA	44
------	----

K

KALEÏ	100
KANDY	84
KÉKO	106
KHAMI	100
KONDOA	44

L

LENO	46
LEONA	44
LIRONE	47
LOFT	94

LUGO	49
------	----

M

MAÈ	49
MALONE	49
MARA	50
MERCURE	90
MÉORE	50
MÉRO	50
MEYRA	53
MINGUS	53
MIRO	53
MOAÏ	54
MOGAO	54
MOSCO	54
MOSTAR	55

N

NADARA	56
NAVILLE	57
NEPTUNE	90
NURE	57

O

OFANTO	57
OLONA	58
ORACLE	59
ORCIA	59
ORDINE	60
OSANE	60
OTRO	60

P

PASSIFLORES	94
PASSION	89
PHILAÉ	62
PIOTA	62
PITONS	63

PIXEL	65
PLURIEL	65
PLUTON	90

Q

QUITO	65
-------	----

R

RHÉA	102
RILA	66
RITA	66
ROADSTER	66
ROMANCE	92
RUMINOR	68

S

SALONGA	100
SANGONE	69
SÉLOUS	84
SHÉBA	70
SIESTA	70
SILENCIO	70
SINTRA	72
SOANA	72
SOLANO	115
SONDA	113
SPINTI	72
STELLA	92
STIKINE	116
STROANA	75
SUAVE	89
SULLY	75
SUROIT	108
SWING	75

T

TABOO	76
TAURAS	76
TÉLIK	76

TIONE	79
TIYA	79
TOURAINÉ	92
TREJA	79
TUNGA	93
TURUS	81

U

UMIRU	97
URBAN	81
USUS	81

V

VÉGA	93
VERTIGO	94
VIGAN	84
VIHARA	99
VINTAGE	95
VIONA	82
VOGNA	82
VOGUE	99
VOLUBILIS	97

Z

ZÉBRA	82
-------	----

NOUVEAUTÉS

Acier chêne doré	p. 6
Accessoires face intérieure	p. 8
Nouveaux modèles	p. 11
Les portes Gervais	p. 12



ACIER

GAMME INUÏT	p. 15
Descriptif	p. 16
Option Inuït +	p. 17
Comparatif Inuït et Inuït +	p. 20
Thermolaquage	p. 21
Portes Inuït	p. 22
PORTES DE SERVICE	p. 84
GAMME INUÏT +	p. 85
Descriptif	p. 86
Thermolaquage	p. 87
Portes Inuït +	p. 88
GAMME EMBOUTIE	p. 109
Descriptif	p. 110
Laquage	p. 111
Portes Embouties	p. 112

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Semi-fixes et fixes en dormant	p. 118
Vitrages	p. 120
Quincaillerie	p. 121
Sécurité	p. 122
Garanties	p. 123

NOUVEAUTÉS - OPTION CHÊNE DORÉ

Découvrez notre nouvelle option

« Chêne doré » de portes en acier effet bois.

Cette finition est disponible uniquement avec le dormant mixte de l'option Inuit +.

“ Il est désormais possible d'allier les performances thermiques de l'acier avec l'aspect chaleureux et traditionnel du bois. ”



VUE EXTÉRIEURE



Finition « Chêne doré »,
face extérieure uniquement.



VUE INTÉRIEURE
RAL 9016



Les portes accompagnées de ce pictogramme sont disponibles en option chêne doré.



Modèle présenté : Quito option chêne doré et vitrage Maître Verrier.

NOUVEAUTÉS - ACCESSOIRES DÉCORATION INTÉRIEURE

Personnalisez le côté intérieur de votre porte Gervais grâce à nos accessoires décoratifs. Chaque pack contient des éléments en aluminium anodisé brossé aimantés, à venir disposer soi-même sur la porte afin de la décorer.

Si vous choisissez cette option, la face intérieure sera automatiquement lisse pour une pose simple et rapide.

Décorations aimantées en aluminium anodisé brossé.



DALCIA *face extérieure*



DALCIA *face intérieure*
Option : décoration intérieure
« Bucolique ».

NOUVEAUTÉS - ACCESSOIRES DÉCORATION INTÉRIEURE


Vous avez le choix parmi 6 packs différents de décoration. Faites appel à votre créativité et personnalisez votre porte grâce à nos décorations aimantées. Voici pour chaque pack un exemple de 3 décorations possibles :



Décoration « Bucolique »



Décoration « Radial »



Décoration « Quadri »



Décoration « Galet »



Décoration « Isocèle »



Décoration « Hexagone »

NOUVEAUTÉS - DÉCORATION INOX MIROIR

Découvrez nos tôles de décoration intérieure aimantées en inox poli miroir à venir poser soi-même. L'inox miroir est facile d'entretien et ne casse pas. Cette option est disponible pour tous les modèles pleins, la face intérieure sera automatiquement lisse :



Face extérieure Electro
Option inox miroir



Face intérieure Electro
Option inox miroir
vertical



Face intérieure Electro
Option inox miroir
horizontal

NOUVEAUTÉS - NOUVEAUX MODÈLES

Exemple de nouveaux modèles



TREJA



MAË



STROANA




LENO

NEW

Plus de 25 nouveaux modèles de portes acier à retrouver au fil du catalogue !

LES PORTES GERVAIS

“ Fabricant de portes depuis 1936. ”



■ ■ Les portes Gervais (vantaill et dormant) sont conçues et fabriquées dans notre usine à Montlouis-sur-Loire - 37 (Touraine).

DIMENSIONS STANDARD DES PORTES ACIER GERVAIS**

1 vantaill



1 vantaill
+ 1 semi-fixe



1 vantaill
+ 1 fixe en dormant



Double vantaux
égaux



* Les dimensions du vantaill diffèrent selon les modèles
** Les dimensions indiquées correspondent à des côtes tableuu.

LES PORTES GERVAIS

DIMENSIONS SUR-MESURE DES PORTES ACIER GERVAIS***



***Les dimensions indiquées correspondent à des côtes tableau.

LES PORTES GERVAIS



Découvrez les nombreux avantages des portes d'entrée en acier Gervais :



- **Les performances d'isolation thermique** de l'acier sont excellentes. $UD^* = 0,81$ pour tous les modèles pleins.



- **Particulièrement résistant**, l'acier nécessite peu d'entretien et fait preuve d'une sécurité maximale.



- L'acier est un matériau qui demande peu d'énergie lors de sa production et il est **recyclable à l'infini**.



- Les portes acier représentent le **meilleur rapport qualité / prix** du marché.



- Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

**UD (w/m2.K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.*

GAMME INUÏT

GAMME INUÏT : DORMANT BOIS


1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE INUÏT :

Dormant bois 48 mm
+ joint périphérique

2 parements acier galvanisé à
chaud + traitement anti-corrosion
(garantie 10 ans)

Jet d'eau aluminium

Seuil aluminium de 20 mm
conforme PMR



Cadre bois exotique lamellé collé
non apparent

Âme isolante en mousse polyuréthane

Épaisseur totale du vantail : 52 mm

Joint double lèvres sur le vantail

2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUÏT :

Dormant	Dormant en bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option.
Thermolaquage	<ul style="list-style-type: none"> • Les portes inuit sont vendues prépeintes blanches. • Les portes de la gamme comportant des vitrages affleurants et des décorations aluminium sont vendues thermolaquées (monocoloration et RAL standards satinés) et signalées dans le catalogue par ce pictogramme ☞.
Moultures	Parcloses en plastique ABS.
Crémone	<ul style="list-style-type: none"> • Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) • Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour).
Fichage	3 fiches tridirectionnelles, caches-fiches en option.

3. OPTION CAPOTAGE DU DORMANT :



Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette option est **réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard** :

- 205 - 215 - 225 x 80 - 90 - 100 cm (vantail seul)
- 205 - 215 - 225 x 130 - 140 cm (avec semi-fixe uniquement).

⚠ NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION.

OPTION INUIT + : DORMANT MIXTE



EXEMPLE SWING
INUIT



EXEMPLE SWING
INUIT +

L'OPTION INUIT + EST DISPONIBLE POUR TOUTES LES PORTES DE LA GAMME INUIT.

Il est possible, par exemple, d'avoir une porte Swing en option Inuit +. **L'option Inuit + permet d'avoir une porte aux finitions premium :**


- Un dormant mixte
- Le thermolaquage monocoloration ou bicoloration inclus
- Moulures en aluminium
- Une crémone multipoints à crochets ou une crémone multipoints à relevage
- 4 fiches tridirectionnelles avec caches-fiches inclus.

L'option Inuit + se décline aussi en trois autres finitions :

- **Gerinox** : Acier thermolaqué extérieur et inox intérieur.
- **Mixte** : Acier thermolaqué extérieur et bois intérieur.
- **Chêne Doré** : Acier aspect bois extérieur et acier thermolaqué intérieur.

À découvrir p.18 et 19.

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE OPTION INUIT + :



2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES OPTION INUIT + :

Dormant	Dormant de 63 mm mixte : intérieur du dormant en bois et extérieur en aluminium.
Thermolaquage	Thermolaquage 2 faces inclus : monocoloration ou bicoloration, RAL standards satinés et sablés.
Moulures	Moulures en aluminium.
Crémone	Crémone multipoints à crochets (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) ou Crémone Multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour).
Fichage	4 fiches tridirectionnelles et caches-fiches inclus.

LES OPTIONS INUIT +

1. OPTION INUIT + « CHÊNE DORÉ » :



COMÈTE : FACE EXTÉRIEURE



COMÈTE : FACE INTÉRIEURE

2. OPTION INUIT + « MIXÉO » :



VOGNA : FACE EXTÉRIEURE



VOGNA : FACE INTÉRIEURE
CHÊNE WENGÉ




VOGNA : FACE INTÉRIEURE
MOABI WENGÉ

- Réalisable sur tous les modèles pleins ou avec vitrage affleurant.
- Finition « Chêne doré » extérieure et finition acier thermolaqué intérieure.

18 • Finition Chêne doré 2 faces non réalisable.

- Réalisable sur tous les modèles pleins ou portes Quito et Philaé.
- Finition Chêne Wengé ou finition Moabi Wengé.
- Épaisseur de l'ouvrant 60 mm.

3. OPTION INUÏT + « GERINOX » :



Vue intérieure option Inuït + Mixeo, Moabi Wengé.



LUGO : FACE EXTÉRIEURE



LUGO : FACE INTÉRIEURE
INOX BROSSÉ



LUGO : FACE INTÉRIEURE
INOX MIROIR

- Réalisable en dimensions standard, sur-mesure et rénovation.
- Face extérieure en acier thermolaqué
- Face intérieure en inox brossé ou en inox miroir.

COMPARATIF PORTES INUÏT ET SON OPTION INUÏT +

	PORTES INUÏT	PORTES OPTION INUÏT +
Dormant	Dormant bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option.	Dormant mixte de 63 mm : bois intérieur et aluminium thermolaqué extérieur.
Thermolaquage	<ul style="list-style-type: none"> • Les portes inuït sont vendues prépeintes blanches. • Les portes de la gamme comportant des vitrages affleurants et des décorations aluminium sont vendues thermolaquées (monocoloration et RAL standards satinés) et signalées dans le catalogue par ce pictogramme . 	Thermolaquage 2 faces inclus : <ul style="list-style-type: none"> • monocoloration • bicoloration. Possibilité de finitions : Chêne doré, Mixéo ou Gérinox.
Moultures	Parcloses plastique ABS.	Parcloses en aluminium.
Crémone	<ul style="list-style-type: none"> • Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) • Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour). 	<ul style="list-style-type: none"> • Crémone multipoints à crochets (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) • Crémone multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour)
Cylindre	Cylindre 3 clés.	Cylindre Iséo (cylindre 5 clés + carte approvisionnement)
Fichage	3 fiches tridirectionnelles, cache fiches en option.	4 fiches tridirectionnelles, cache fiches inclus.


GAMME INUIT : THERMOLAQUAGE

MONOCOLORATION

Monocoloration : Ral extérieur = Ral intérieur.
Elle est incluse sur les modèles accompagnés de ce pictogramme :  (ral standard uniquement).



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

BICOLORATION EN OPTION

RAL standard extérieur, blanc 9016 ou 9010 intérieur.



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR




NUANCIER PORTES GERVAIS

	TEINTES STANDARD			TEINTES EN OPTION	
Autres couleurs en option et sur demande	Ivoire clair 1015	Gris de sécurité 7004	Brun sépia 8014	Ivoire 2100 sablé	Gris 900 sablé
	Rouge pourpre 3004	Gris beige 7006	Noir foncé 9005	BR1 390 sablé	Noir 100 sablé
	Bleu saphir 5003	Gris fer 7011	Blanc 9010	Rouge 3004 sablé	Noir 900 sablé
	Bleu gentiane 5010	Gris anthracite 7016	Blanc 9016	Bleu 700 sablé	Noir 2100 sablé
	Bleu distant 5023	Gris terre 7022	BR1 390	Bleu 5003 sablé	
	Vert blanc 6019	Gris pierre 7030	Canon	Vert 300 sablé	
	Turquoise pastel 6034	Gris clair 7035	Gris 7016 sablé		
	Vert mousse 6005	Gris Quartz 7039	Noir 9005 sablé		


QUALITÉ THERMOLAQUAGE



Tenue de peinture garantie 10 ans



Peinture uniforme



Palette infinie de couleur



Bonne résistance aux rayures

ASTRAL

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Astral / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Astral option ral 9005 sablé

ATOL

📏 option ral 7004



AVEC OPTION : SEMI-FIXE PLEIN ATOL

Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Atol / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

AUDACE

📏 ral 7016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm
Parcloses aluminium
Vitrage 44.2 Masterligne
Décor aluminium teinte gris titane

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant


UD 1,3



Budget : € €

AUDÉO

📏 option ral 9016



AUDÉO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm
Parcloses aluminium. Vitrage 44.2 Dépoli
Barre de tirage 950 mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 1,3

Budget : € € €





Modèle présenté : Banna ral 7035.

BINIC

 option Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Binic / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

BINIC face intérieure



Avec option : Décoration isocèle et bicoloration ral 9016.

BANNA

 ral 1015



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €





Modèle présenté : Chiampo ral 3004.

CERVO

 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

CHIAMPO

 Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

CURONE

 ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



COMÈTE

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Comète option chêne doré extérieur (intérieur ral blanc).

COMOÉ

📏 option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,95

Budget : € €

DALIA

📏 option Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,93

Budget : €

DALCIA

📏 ral 7039



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €





Modèle présenté : Daro option 7016 sablé.

DARA

🏠 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

DARO

🏠 ral 90005



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

DAVIS

🏠 ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €



DAZU

option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Dazus / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

DÉCLIC

option ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 4/20/4 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,87



Budget : €

DÉLOS

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Parclores aluminium
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1

Budget : €



Modèle présenté : Déclit option ral 7016 et vitrage Stopsol.





Modèle présenté : Emas + fixe en dormant (vitrage Stopsol) RAL 7016 / Ouverture à la clé.

DERIANO

 option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Théla

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Deriano
 - Fixe en dormant

UD 1,1

Budget : € €

DOLCHE

 option ral 5023



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

EMAS

 option ral 7016



AVEC OPTION : FIXE EN DORMANT et « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Barre de tirage 1800mm extérieure
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €



ELECTRO

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ELECTRO

option chêne doré



Avec option : Chêne doré, face extérieure acier aspect bois et face intérieure acier thermolaqué blanc.

ELECTRO

face intérieure



Avec option : Gerinox, face extérieure acier et face intérieure inox brossé.

ELECTRO face intérieure



Avec option : accessoire décoration intérieure inox miroir vertical et monocoloration ral 9010.

ELECTRO face intérieure



Avec option : décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé et bicoloration ral 9005.

ELECTRO face intérieure



Avec option : Mixeo, face extérieure acier et face intérieure bois (Chêne Wengé).





Modèle présenté : Evora ral 7006.

ELVO

🏠 option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ESARO

🏠 ral 7035



ESARO: « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm
Triple vitrage affleurant Dépoli
Barre de tirage 950 mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € € €

EVORA

🏠 ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm
Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Evora / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



FIJIS

ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Fijis / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

GAUDY

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Parclores aluminium
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Masterligné

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

GLOBE

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2150 mm | Décor aluminium anodisé brossé
Largeur 1 vantail : 900 mm | Triple vitrage affleurant Dépôt

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

GAVIA

📏 ral 8014

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Gavia option 9005 sablé.



Modèle présenté : Isarcot ral 7035.

GUA

 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

GUA face intérieure



Avec option : Décoration Hexagone
et bicolore ral 9016.

ISARCOT

 ral 7006



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

JAVA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
 Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Java / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

KONDOA

option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
 Vitrage 44.2 Dépoli


Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,86

Budget : €

LEONA

option ral 8014



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Java ral 7016 option vitrage clair.

LENO

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Leno / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Leno ral 3004.

LIRONE

📏 ral 7004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirone / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Lirone ral 5023, face intérieure.



Modèle présenté : Lugo option Gerinox (face extérieure en acier thermolaqué et face intérieure en inox brossé).

LUGO

◇ option ral 6005

LUGO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Barre de tirage 1800mm extérieure
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MAË

◇ option ral 5010

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MALONE

◇ ral 7004

NEW

AVEC OPTION : SEMI-FIXE VITRAGE AFFLEURANT



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
 brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirene / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MARA

◇ ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MÉORE

◇ option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclozes plastiques ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,97

Budget : €

MÉRO

◇ option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Méro option ral 9005 et décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Bucolique ».



Modèle présenté : Miro ral 7016 + fixe en dormant option vitrage Stopsol.

MEYRA

 option ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MINGUS

 ral 7016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parclos aluminium
Vitrage 44.2 Masterligne
Décor aluminium teinte gris titane

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant


UD 1



Budget : € €

MIRO

 ral 7006



MIRO: « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Barre de tirage 950mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MOAÏ

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

MOGAO

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

MOSCO

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,93

Budget : €

MOSTAR

🏠 ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Mostar Canon et option décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Hexagones ».



NADARA

ral 6005

NEW



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €



Modèle présenté : Nadara option 9005 sablé.

NAVILLE

 Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

NURE

 ral 1015



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant


UD 1



Budget : € €

OFANTO

 ral 7016



OFANTO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Barre de tirage 950mm extérieure
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Poignée rosace E18R intérieure
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €



OLONA

ral 7022



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirene / affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Olona ral 3004 option vitrage clair.

ORACLE

📏 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ORACLE face intérieure



Avec option : Mixeo, face intérieure bois (Moabi Wengé) et face extérieure acier.

ORCIA

📏 option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Théma

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour
- Fixe en dormant

UD 1,2

Budget : € €



ORDINE

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

OSANE

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

OTRO

ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Lirene / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €




Modèle présenté : Otro ral 7006, face intérieure.



PIOTA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

PHILAE

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

PHILAE

Canon



Avec option : Vitrage Maître Verrier.

PHILAE

face intérieure



Avec option : Mixeo, face intérieure bois (Moabi Wengé) et face extérieure acier.

PITONS

ral 7022

PITONS : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm


Barre de tirage 950mm extérieure
Poignée rosace E18R intérieure
Triple vitrage affleurant Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
- Fixe en dormant

UD 1



Budget : € € €



Modèle présenté : Pitons option noir 100 sablé.

Portes acier Gervais, GAMME INUÏT





Modèle présenté : Quito ral 7016 option vitrage Maître Verrier.

PIXEL

◇ option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Pixel / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

PLURIEL

◇ ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

QUITO

◇ Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



RILA

option ral 7011



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Parclozes plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,86

Budget : €

RITA

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclozes plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

ROADSTER

option ral 9005



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Roadster ral 5023 et option décoration intérieure aimantée en aluminium anodisé brossé « Radial ».



RUMINOR

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Ruminor ral 7011.

SANGONE

🏠 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Sangone ral 9016.

SHÉBA

option ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Shéba / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

SIESTA

option ral 5023



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

SILENCIO

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : *Siesta option ral 5010.*

SINTRA

ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Sintra / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

SOANA

ral 7035



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

SPINTI

ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Binic / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Soana ral 9010.



Modèle présenté : Stroana option ral 9016.

STROANA

🏠 ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €

SULLY

🏠 option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parcloles plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Dépoli

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,93

Budget : €

SWING

🏠 option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parcloles plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Electro / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €



TABOO

option ral 5010

TABOO : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Barre de tirage 950mm extérieure
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Poignée rosace E18R intérieure

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

TAURAS

option Canon

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

TELIK

ral 7035

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €



Modèle présenté : Thauras option ral 3004.



Modèle présenté : Treja ral 7016.

TIONE

📏 ral 7011



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

TIYA

📏 ral 5010



TIYA : « OUVERTURE À LA CLÉ » ET GÂCHE BASCULANTE

Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Barre de tirage 1800mm extérieure
 Largeur 1 vantail : 750 à 1100 mm | Poignée rosace E18R intérieure
 Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Tiya / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : € €

TREJA

📏 ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm | Triple vitrage affleurant Dépoli
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Décor aluminium anodisé brossé


Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe affleurant
 - Fixe en dormant

UD 1



Budget : € €





Modèle présenté : Turus ral 7011.

TURUS

📐 Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Turus / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

URBAN

📐 ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 44.2 Masterlignè
Décor aluminium anodisé brossé

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 0,87



Budget : € €

USUS

📐 ral 7039



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Décor aluminium anodisé
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Usus / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



VIONA

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1950 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

VOGNA

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 900 à 1100 mm

Décor aluminium anodisé
brossé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Astral / grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €

ZÉBRA

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour / affleurant
- Fixe en dormant

UD 0,81



Budget : €



Modèle présenté : Vogna ral 7011.



Les portes de service sont désormais équipées de poignées rosacées.

NEW

KANDY

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1800 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 4/20/4 Imprimé 200


Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,87

Budget : €

SÉLOUS

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1800 à 2250 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Vitrage 4/20/4 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe / affleurant
 - Fixe en dormant

UD 0,87

Budget : €

VIGAN

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1700 à 2250 mm | Porte de séparation :
 Largeur 1 vantail : 600 à 1100 mm | 2040 x 830 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe plein / grand jour / affleurant
 - Fixe en dormant


UD 0,81

Budget : €

GAMME INUIT +

GAMME INUÏT + : DORMANT MIXTE

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE NUÏT + :



2. SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUÏT + :

Dormant	Dormant de 63 mm mixte : intérieur du dormant en bois et extérieur en aluminium.
Thermolaquage	Thermolaquage 2 faces inclus : monocoloration ou bicoloration.
Moulures	Moulures en aluminium.
Crémone	Crémone multipoints automatique (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour) ou Crémone Multipoints à relevage (2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour).
Fichage	4 fiches tridirectionnelles et caches-fiches inclus.


GAMME INUIT + : THERMOLAQUAGE

MONOCOLORATION INCLUSE

La couleur extérieure = couleur intérieure.



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

BICOLORATION INCLUSE

RAL standard à l'extérieur, blanc 9016 ou 9010 à l'intérieur.



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

9010
ou
9016

NUANCIER PORTES GERVAIS


TEINTES SATINÉES			TEINTES SABLÉES	
Ivoire clair 1015	Gris de sécurité 7004	Brun sépia 8014	Ivoire 2100 sablé	Gris 900 sablé
Rouge pourpre 3004	Gris beige 7006	Noir foncé 9005	BR1 390 sablé	Gris 7016 sablé
Bleu saphir 5003	Gris fer 7011	Blanc 9010	Rouge 3004 sablé	Noir 100 sablé
Bleu gentiane 5010	Gris anthracite 7016	Blanc 9016	Bleu 700 sablé	Noir 900 sablé
Bleu distant 5023	Gris terre 7022	BR1 390	Bleu 5003 sablé	Noir 2100 sablé
Vert blanc 6019	Gris pierre 7030	Canon	Vert 300 sablé	Noir 9005 sablé
Turquoise pastel 6034	Gris clair 7035			
Vert mousse 6005	Gris Quartz 7039			

Autres couleurs en option et sur demande


QUALITÉ THERMOLAQUAGE



Tenue de peinture
garantie 10 ans



Peinture
uniforme



Palette infinie
de couleur



Bonne résistance
aux rayures

ANTARES

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Polar clair, croisillon plomb
Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,1



Budget : € € €

AZAY

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Théla, petit bois intégré
Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Fixe en dormant

UD 1,4



Budget : € € €



Possibilité d'ouvrir uniquement
le haut de la porte.
CÔTÉ INTÉRIEUR

AZURA

 ral 5003



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb motif sablé
Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi-vitré.
- Fixe en dormant

UD 1,2



Budget : € € €



Vitrage SUAVE
44.2 Polar clair
croisillons plomb



Vitrage PASSION
44.2 Sahara
Décor Emaux vitrifiés



Modèle présenté : Passion ral 9016 .

MERCURE

◊ ral 3004



AVEC OPTION : SEMI FIXE GRAND JOUR

Hauteur 1 vantail : 1950 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm

Vitrage 4/16/4 Delta clair
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,1



Budget : € € €

NEPTUNE

◊ ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Neptune / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 0,90



Budget : € €

PLUTON

◊ ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Pluton / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 0,90



Budget : € €



Modèle présenté : Neptune ral 5010 option heurtoir.

ROMANCE

ral 6034



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Théla croisillons plomb
Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,4



Budget : € € € €

STELLA

ral 6005



AVEC OPTION : SEMI FIXE GRAND VITRAGE

Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,4



Budget : € € €

TOURAINÉ

ral 1015



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb
Largeur 1 vantail : 850 à 1000 mm | Motif sablé
Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Touraine
- Fixe en dormant

UD 1,4



Budget : € € € €

TUNGA

 ral 3004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Delta clair croisillons plomb
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Tunga / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € €

VÉGA

 ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Delta clair
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vogue / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,2



Budget : € € €



Modèle présenté : Tunga ral 3004.



VERTIGO

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara décor plomb motif sablé
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi vitré
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

LOFT

ral 6019



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Polar clair croisillons plomb
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage / demi vitré
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

PASSIFLORES

ral 9016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor émaux vitrifiés
 Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Passiflores / grand vitrage
 - Fixe en dormant


UD 1,3



Budget : € € € €

VINTAGE

 ral 9005



Grille ton rouille.
Possibilité que le ral de
la grille = couleur de la
porte (pas de bicolora-
tion sur la grille).

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Thêla, grille ton rouille
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vintage / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €



Modèle présenté : Passiflores ral 9010 option semi-fixe Passiflores.

GROOVE

ral 5010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Théla croisillons plomb
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Groove / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € €



Modèle présenté : Groove 9005 option semi-fixe Groove.

UMIRU

 ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor plomb
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Umiru / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

ALEXANDRIE

 ral 9005



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Antique bullé blanc,
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | décor plomb
 Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Alexandrie / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

VOLUBILIS

 ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor émaux vitrifés
 Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Volubilis / grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €



FABI

ral 9005

NEW



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Sahara, décor plomb
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Fabi / grand jour
- Fixe en dormant




Modèle présenté : Fabi ral 9010.



VIHARA

 ral 3004



Grille ton rouille. Possibilité que le ral de la grille = couleur de la porte (pas de bicolouration sur la grille).

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1100 mm

Vitrage 44.2 Théla grille incorporée, ton rouille
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vihara / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €

VOGUE

 ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2000 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 1000 mm

Vitrage 44.2 Delta clair
Moultures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Vogue / grand vitrage
- Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € € €



KALEI

ral 6021



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 sablé et liserets Stopsol
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium classiques

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Kalei
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € €

KHAMI

ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Thêla
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium contemporaines

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand vitrage
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € €

SALONGA

ral 7016



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm | Vitrage 44.2 Dépoli + petit bois 45x8 intégré
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm | Moulures aluminium contemporaines

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Salonga
 - Fixe en dormant

UD 1,3



Budget : € € €



Modèle présenté : Kalei ral 7011.

APHRODITE

◻ ral 7016



Vitrage « Maître Verrier »

Exclusivement réalisée à partir de trame de plomb, cette nouvelle collection revêt un caractère très contemporain. Nous utilisons deux largeurs de plomb (6,8 mm et 9 mm) afin de donner le rythme qui convient.

Cette trame, collée et soudée à l'étain sur les deux faces d'un verre type "Sahara" reçoit un sablage corindon dans certains espaces afin d'agrémenter la mosaïque ainsi obtenue.



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm


UD 1,3



Budget: € € € €

RHÉA

◻ option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

UD 1,3



Budget: € € € €



Modèle présenté : Aphrodite Canon, option vitrage Stopsol.






Modèle présenté : Kéko ral 7016 et vitrage Ellipse 7016.

ELLIPSE

 ral 7016



Vitrage ELLIPSE motif clair



Vitrage sablé.
Motifs vitrage transparent.



Vitrage sablé.
Motifs ral 7016.

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
sablé, motifs transparent.


UD 1,4



Budget : € € € €

ELLIPSE

 ral 7016



Vitrage ELLIPSE motif 7016

Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
sablé, motifs ral 7016

UD 1,4



Budget : € € € €



KÉKO

Canon



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli
 Décor imprimé

UD 1,4



Budget : € € €

ANDROMÈDE

ral 7004



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant
 Décor imprimé

UD 1,4



Budget : € € € €

POSÉÏDON

ral 7030



Hauteur 1 vantail : 1900 à 2250 mm
 Largeur 1 vantail : 700 à 1100 mm

Triple vitrage affleurant Dépoli sablé
 liserets transparents

UD 1,4




Budget : € € € €



Modèle présenté : Poséïdon ral 7016.





Modèle présenté : Andromède ral 3004.

GAMME EMBOUTIE

GAMME EMBOUTIE : DORMANT BOIS

1. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'UNE PORTE EMBOUTIE :



2. DORMANT / TRAVERSE ÉLARGIE :

- 1 vantail : possibilité d'élargir le dormant (hauteur et largeur)
- Pas de capotage en cas de dormant élargi

LES MODÈLES EMBOUTIS SONT RÉALISABLES UNIQUEMENT EN DIMENSIONS STANDARD (205-215 X 80-90 CM)

TOUS LES MODÈLES EMBOUTIS NE SONT PAS RÉALISABLES EN SUR-MESURE ET DORMANT RÉNOVATION. POSSIBILITÉ DE DORMANT ÉLARGI.

3. SPÉCIFICITÉS DES PORTES EMBOUTIES :

Dormant	Dormant en bois de 48 mm. Capotage du dormant et de la tapée extérieure en acier thermolaqué en option.
Laquage	• Les portes embouties sont vendues prépeintes blanches.
Moultures	Parcloses en plastique ABS.
Crémone	• Crémone 4 points automatique (3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur) • Crémone 4 points à relevage (3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour).
Fichage	3 fiches tridirectionnelles, caches-fiches en option.

4. OPTION CAPOTAGE DU DORMANT :



Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette option est **réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard** :

- 205 - 215 - 225 x 80 - 90 - 100 cm (vantail seul)
- 205 - 215 - 225 x 130 - 140 cm (avec semi-fixe uniquement).

⚠️ NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION.


GAMME EMBOUTIE : LAQUAGE

MONOCOLORATION EN OPTION

Monocoloration : Ral extérieur = Ral intérieur.



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

BICOLORATION EN OPTION

RAL standard extérieur, blanc 9016 ou 9010 intérieur.



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



NUANCIER PORTES GERVAIS

	OPTION TEINTES SATINÉES			OPTION TEINTES SABLÉES	
Autres couleurs en option et sur demande	Ivoire clair 1015	Gris de sécurité 7004	Brun sépia 8014	Ivoire 2100 sablé	Gris 900 sablé
	Rouge pourpre 3004	Gris beige 7006	Noir foncé 9005	BR1 390 sablé	Gris 7016 sablé
	Bleu saphir 5003	Gris fer 7011	Blanc 9010	Rouge 3004 sablé	Noir 100 sablé
	Bleu gentiane 5010	Gris anthracite 7016	Blanc 9016	Bleu 700 sablé	Noir 900 sablé
	Bleu distant 5023	Gris terre 7022	BR1 390	Bleu 5003 sablé	Noir 2100 sablé
	Vert blanc 6019	Gris pierre 7030	Canon	Vert 300 sablé	Noir 9005 sablé
	Turquoise pastel 6034	Gris clair 7035			
	Vert mousse 6005	Gris Quartz 7039			


QUALITÉ LAQUAGE



Tenue de peinture garantie 10 ans



Peinture uniforme



Palette infinie de couleur



Bonne résistance aux rayures

ALIZÉ

option ral 5003

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 4/20/4 Polar clair décor plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Alizé / grand jour
- Fixe en dormant



Modèle présenté : Alizé option ral 5003.

AQUILON

option ral 3004



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Parcloles plastique ABS
Vitrage 44.2 Sablé

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Aquilon

UD 1,5

Budget : € €




Vitrage BURGA

44.2 Polar clair
petit bois plomb



Vitrage SONDA

44.2 décor plomb
motif sablé



Modèle présenté : Sonda option 9005 sablé.

GAMME EMBOUTIE, prépeintes blanches

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard



BLIZZARD  option ral 3004




Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parclores plastique ABS
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 4/20/4 Imprimé 200

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Boréal / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1,1

Budget : €

BORA  option ral 5010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Bora / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

BORÉAL  option ral 6005



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Boréal / grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget : €

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard

SOLANO

option ral 6005



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm | Parclores plastique ABS
Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm | Vitrage 44.2 Polar clair petit bois plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Solano
- Fixe en dormant

UD 1,5

Budget : €



Modèle présenté : Solano option ral 6005.

GAMME EMBOUTIE, prépeintes blanches

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard

STIKINE

option ral 6019



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1

Budget :



SUROIT

option ral 9010



Hauteur 1 vantail : 2050 à 2150 mm
 Largeur 1 vantail : 800 à 900 mm

Parcloses plastique ABS
 Vitrage 44.2 Polar clair petit bois plomb

Compatible 2 vantaux : - Semi-fixe Solano ou grand jour
 - Fixe en dormant

UD 1,5

Budget :



Modèle présenté : Suroit option ral 9010.

* Les portes embouties sont réalisables uniquement en dimensions standard

The top corners of the page feature decorative geometric shapes. In the top-left corner, there are several overlapping polygons, including a large white hexagon with a grey outline, a smaller grey hexagon, and a grey pentagon. In the top-right corner, there is a large grey polygon, a smaller grey hexagon, and a white hexagon with a grey outline.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEMI-FIXES ET FIXES EN DORMANT

TYPES DE VANTAUX
SECONDAIRES



Fixe en dormant



Semi-fixe plein



Semi-fixe grand jour



Semi-fixe affleurant

SEMI-FIXES
EMBOUTIES



Semi-fixe Alizé



Semi-fixe Aquillon



Semi-fixe Bora



Semi-fixe Boréal



Semi-fixe Burga



Semi-fixe Solano

SEMI-FIXES INUÏT



Semi-fixe Atol



Semi-fixe Astral




Semi-fixe Binic



Semi-fixe Dalcia



Semi-fixe Dazu



Semi-fixe Deriano



Semi-fixe Electro



Semi-fixe Evora



Semi-fixe Fijis



Semi-fixe Java



Semi-fixe Leno



Semi-fixe Lirone

SEMI-FIXES ET FIXES EN DORMANT

SEMI-FIXES
INUÏT



Semi-fixe
Pixel



Semi-fixe
Shéba



Semi-fixe
Sintra



Semi-fixe
Tiya



Semi-fixe
Turus



Semi-fixe
Usus

SEMI-FIXES
INUÏT +



Semi-fixe
Alexandrie



Semi-fixe
Grand
Vitrage



Semi-fixe
Fabi



Semi-fixe
Groove



Semi-fixe
Kaleï

SEMI-FIXES
INUÏT +



Semi-fixe
Kéko



Semi-fixe
Neptune



Semi-fixe
Passiflores



Semi-fixe
Pluton



Semi-fixe
Touraine



Semi-fixe
Tunga



Semi-fixe
Umiru



Semi-fixe
Vihara



Semi-fixe
Vintage



Semi-fixe
Vogue



Semi-fixe
Volubilis



Semi-fixe
Salonga

VITRAGES

Chaque modèle de porte vitrée dispose d'un type de vitrage standard (en double ou triple vitrage selon les modèles, à faible émissivité + gaz argon). N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre porte avec le vitrage de votre choix.



Vitrage clair



Vitrage Dépoli



Vitrage Théla



Vitrage Polar blanc



Vitrage Imprimé 200



Vitrage Sahara



Vitrage Delta blanc



Vitrage Masterligne



*Vitrage Stopsol
Transparent de nuit*

*Vitrage Stopsol
Réfléchissant de jour*

QUINCAILLERIE

LES POIGNÉES STANDARDS



Poignée E16R
Gamme Inuit
et Inuit+



Poignée E16
Ton argent
Gamme Inuit+

LES POIGNÉES SUR PLAQUE EN OPTION



Poignée E15
Argent



Poignée E17
Champagne

BARRES DE TIRAGE EN OPTION SELON MODÈLES

Ouverture à la clé.
Barre de tirage à l'extérieur
et poignée rosace E18R à l'intérieur.
Gâche basculante incluse.



Barre de tirage
950 mm



Barre de tirage
1800 mm

POIGNÉE DE TIRAGE EN OPTION



Poignée de
tirage E16F
Ton argent

LES POIGNÉES ROSACES EN OPTION



Poignée E16R
Ton argent
(disonible en noir
et blanc)




Poignée E18R
Inox brossé



Poignée E20R
PVD Inox



Poignée E24R
Chrome
et Inox mat



CACHES FICHES *



Cache fiche CF11
Ton laiton



Cache fiche CF12
Blanc



Cache fiche CF16
Ton argent



Cache fiche CF20
7016

* En option pour la gamme Inuit,
compris dans la gamme Inuit+

BOÎTES AUX LETTRES EN OPTION



BL 11 ton or



BL 12 ton blanc



BL 16 ton inox



BL 17 ton champagne



BL 19 ton noir

HEURTOIR*



Heurtoir H16
Ton argent

* En option

SÉCURITÉ

Ce tableau récapitule les choix de crémones et de serrures, standard ou en option. Il est également possible de choisir l'option pack de sécurité, qui est soumise à la certification A2P*, délivrée aux serrures qui font preuve d'une réelle résistance en cas d'effraction.

		CRÉMONES	CYLINDRES	OPTION PACK SÉCURITÉ, CERTIFICATION A2P*(CRÉMONE + SERRURE)
GAMME INUÏT	Standard	4 points automatique : 3 galets, 1 pêne et 1 déclencheur. <i>OU</i> 4 points à relevage : 3 galets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour.	Cylindre 3 clés	PACK 1 : Crémone 4 points automatique A2P* ou à relevage A2P* + Cylindre VMI PACK 2 : Crémone 6 points à relevage A2P* + Cylindre VMI
	En option	6 points à relevage : 3 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. <i>OU</i> Ouverture à la clé <i>OU</i> Gâche électrique	Iséo (cylindre 5 clés + carte approvisionnement) <i>OU</i> VMI (cylindre 3 clés + carte de propriété) <i>OU</i> Radial NT	
GAMME INUÏT +	Standard	Multipoints automatique à crochets : 2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour. <i>OU</i> Multipoints à relevage : 2 galets, 2 crochets, 1 pêne et 1 pêne demi-tour.	Iséo (cylindre 5 clefs + carte approvisionnement)	PACK 3 : Crémone multipoints automatique A2P* + Cylindre BKS PACK 4 : Crémone multipoints à relevage A2P* + Cylindre BKS
	En option	Ouverture à la clé <i>OU</i> Gâche électrique	VMI (cylindre 3 clés + carte de propriété) <i>OU</i> Radial NT	

	FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ				FINITION DORMANT			FINITION OUVRANT		
	DORMANT	OUVRANT	QUINCAILLERIE	VITRAGE	ANTI-CORROSION	BRILLANCE / COULEUR	TENUE DE PEINTURE	ANTI-CORROSION	BRILLANCE / COULEUR	TENUE DE PEINTURE
PORTE INUÏT DORMANT BOIS	10 ans	10 ans	2 ans	10 ans	-	-	-	10 ans	5 ans	10 ans
PORTE EMBOÛTIE DORMANT BOIS	10 ans	10 ans	2 ans	10 ans	-	-	-	10 ans	3 ans	5 ans
ACIER DORMANT MIXTE BOIS / ALUMINIUM	10 ans	10 ans	2 ans	10 ans	10 ans	5 ans	5 ans	10 ans	5 ans	10 ans

* Ces garanties ne sont pas valables pour les portes prépeintes blanches.

GERVAIS
— La porte d'entrée —

<http://www.portegervais.com/>