



PORTE D'ENTRÉE

COMPLÉMENT
DE GAMME

Conçue
et fabriquée
en France

Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE

Retrouvez tous nos modèles de portes acier & bois sur notre site internet www.portegervais.com

SOMMAIRE

2 SYLVA

4 CORTESA

6 URBANE

8 URBANE 5
+ GRILLES

11 BELCOUR

12 VALORIA

13 MONFORT

15 MONTCLAIR

16 PORTES
CINTRÉES

18 BARRES
DE TIRAGE

21 ÉPAISSEUR
DE PORTE

22 DORMANT
BOIS

23 DORMANT
BOIS + CAPOTAGE

24 DORMANT
MIXTE

25 DORMANT
ALUMINIUM

26 NUANCIER

27 QUINCAILLERIE

28 PORTES
PLEINES

30 PORTES
VITRÉES

32 PORTES
CLASSIQUES

33 PORTES
LUMINEUSES
& SEMI-FIXES

34 VITRAGES

35 PORTES EN
FIN DE VIE

SYLVA



SYLVA 1 - RAL 7016



○ 7004



SYLVA 1 UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1800 à 2250 mm

Largeur : 600 à 1100 mm

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)

Int. : Lisse

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

SYLVA / Plein / Affleurant



SYLVA 2 - RAL 5003



○ 3004



SYLVA 2 UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1800 à 2250 mm

Largeur : 600 à 1100 mm

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)

Int. : Lisse

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

SYLVA / Plein / Affleurant



SYLVA 3 - RAL 7011



○ 5023



SYLVA 3 UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1800 à 2250 mm

Largeur : 600 à 1100 mm

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)

Int. : Lisse

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

SYLVA 3 / Plein / Affleurant

dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant alu.



7039



SYLVA 4 UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1800 à 2250 mm

Largeur : 600 à 1100 mm

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)

Int. : Lisse

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

SYLVA / Plein / Affleurant



6005



SYLVA 5 UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1950 à 2250 mm

Largeur : 600 à 1100 mm

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)

Int. : Lisse

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

SYLVA 5 / Plein / Affleurant



SYLVA 4 - RAL CANON



SYLVA 5 - RAL 9005



ZOOM SUR SYLVA 4 - RAL 7022
TASSEAUX ALUMINIUM 35 x 15 MM
EN APPLIQUE IMITATION CHÊNE MOYEN

CORTESA



CORTESA 1 - RAL 7016
+ SEMI-FIXE CORTESA VITRÉ



○ CANON



CORTESA 1 UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1950 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Triple vitrage Affleurant Dépoli

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)
+ rainurage

Int. : Rainurage uniquement

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

CORTESA Plein / CORTESA Vitré



CORTESA 2 - RAL 7011



○ 7030



CORTESA 2 UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1950 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Triple vitrage Affleurant Dépoli

Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)
+ rainurage

Int. : Rainurage uniquement

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

CORTESA Plein / CORTESA 2

Non réalisable en vitrage CLAIR ou STOPSOL

ZOOM SUR CORTESA 4 - RAL 7022
TASSEAUX ALUMINIUM 35 x 15 MM
EN APPLIQUE IMITATION CHÊNE MOYEN
TRIPLE VITRAGE AFFLEURANT DÉPOLI



3004



CORTESA 3 UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :
 Hauteur : 1900 à 2250 mm
 Largeur : 700 à 1100 mm
 Triple vitrage Affleurant Dépoli
 Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)
 Int. : Lisse
 Poignée rosace E16R
 Semi-fixes compatibles :
 CORTESA 3 / Affleurant



7004



CORTESA 4 UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :
 Hauteur : 1950 à 2250 mm
 Largeur : 700 à 1100 mm
 Triple vitrage Affleurant Dépoli
 Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)
 + rainurage
 Int. : Rainurage uniquement
 Poignée rosace E16R
 Semi-fixes compatibles :
 CORTESA Plein / CORTESA Vitré



8019



CORTESA 5 UD 1

Dimensions tableau 1 vantail :
 Hauteur : 1950 à 2250 mm
 Largeur : 700 à 1100 mm
 Triple vitrage Affleurant Dépoli
 Ext. : Tasseaux alu. imitation bois (chêne moyen)
 Int. : Lisse
 Poignée rosace E16R
 Semi-fixes compatibles :
 CORTESA Plein / CORTESA Vitré



CORTESA 3 - RAL 7022
 + SEMI-FIXE CORTESA 3



CORTESA 4 - RAL CANON



CORTESA 5 - RAL 8019
 + SEMI-FIXE CORTESA PLEIN
 OPTION OUVERTURE À LA CLÉ
 BARRE DE TIRAGE BT16 950 MM



URBANE 1 - RAL 7030



URBANE 2 - RAL 7006
+ DEUX FIXES EN DORMANT



URBANE 3 - RAL 7011

URBANE



○ 3004



URBANE 1 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1100 mm
Moulures alu. classiques
Vitrage Théla
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Semi-fixe compatible : URBANE 1 ●



○ 1015



URBANE 2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1100 mm
Moulures alu. classiques
Vitrage Théla
Croisillons ton argent
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Semi-fixe compatible : URBANE 2 ●



○ 5010



URBANE 3 UD 1,3


Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1100 mm
Moulures alu. classiques
Vitrage Sahara Maître Verrier
Décor plomb soudé
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Semi-fixe compatible : URBANE 3 ●



URBANE 4 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1100 mm
Moulures alu. classiques
Vitrage Sahara Maître Verrier
Décor plomb
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Semi-fixe compatible : URBANE 4





○ 6005

● ●
**URBANE 5 UD 1,3
+ GRILLE N°5**

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1000 mm

Moules alu. classiques

Vitrage Théla

Grille n°5 incorporée option RAL 6005 (ext. porte)

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : URBANE 5 ●



URBANE 5 - RAL 7016
DOUBLE VANTAUX
DOUBLE IMPOSTE FAUX OUVRANT
OUVERTURE À LA CLÉ

GRILLES



URBANE 5 - RAL 7006
GRILLE N°1 INCORPORÉE
OPTION RAL 7006 (EXT. PORTE)



○ 5003

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°1
Grille option RAL 5003
(ext. porte)



URBANE 5 - RAL 6021
GRILLE N°2 INCORPORÉE
STANDARD TON ROUILLE



○ 3004

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°2
Grille standard Ton Rouille



URBANE 5 - RAL 8019
GRILLE N°3 INCORPORÉE
STANDARD TON NOIR



○ 9016

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°3
Grille standard Ton Noir

ⓘ Nos grilles standards sont thermolaquées en ton rouille ou ton noir. En option, vous pouvez choisir un thermolaquage dans le RAL de votre choix.



○ 7022

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°4

Grille standard Ton Noir



URBANE 5 - RAL GALET2525
 GRILLE N°4 INCORPORÉE
 RAL GALET2525 (EXT. PORTE)



○ 7004

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°6

Grille standard Ton Rouille



URBANE 5 - RAL 3004
 GRILLE N°6 INCORPORÉE
 STANDARD TON NOIR



○ CANON

URBANE 5 UD 1,3
+ SEMI-FIXE
+ GRILLE N°7

Grille option RAL CANON
 (ext. porte)



URBANE 5 - RAL 5014
 GRILLE N°7 INCORPORÉE
 STANDARD TON ROUILLE

BELCOUR



○ 9016



BELCOUR 1 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : BELCOUR 1 ●



○ 7030



BELCOUR 2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Croisillons ton argent

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : BELCOUR 2 ●



○ 8014



BELCOUR 3 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Sahara Maître Verrier

Décor émaux vitrifiés

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : BELCOUR 3 ●

● dormant mixte alu./bois

● dormant alu.

VALORIA



○ CANON



VALORIA 1 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : VALORIA 1 ●



VALORIA 1 - RAL 1015



○ 5014



VALORIA 2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Croisillons ton argent

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : VALORIA 2 ●



VALORIA 2 - RAL 7011



○ 6021



VALORIA 3 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1000 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Sahara Maître Verrier

Décor émaux vitrifiés

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3 Ton argent

Semi-fixe compatible : VALORIA 3 ●



VALORIA 3 - RAL 6034

MONFORT



MONFORT 1 - RAL 5010



○ 8019



MONFORT 1 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : MONFORT 1 ●



MONFORT 2 - RAL 8014



○ 3004



MONFORT 2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Croisillons ton argent

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : MONFORT 2 ●

ZOOM SUR CIMAISE
+ BÂTON DE MARÉCHAL BT3



○7035



MONFORT 3 UD 1,3 + GRILLE N°1

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1100 mm

Moulures alu. classiques

Vitrage Théla

Grille n°1 incorporée RAL 9005 Ton Noir

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixe compatible : MONFORT 3 ●



Le modèle de porte MONFORT 3 propose **7 modèles de grilles**, disponibles en thermolaquage standard ton rouille ou ton noir, ainsi qu'en option dans le RAL de votre choix. (voir page 11-12)



MONFORT 3 - RAL CANON
GRILLE N°3 INCORPORÉE
STANDARD TON NOIR



○ 3004



MONTCLAIR UD 0,90

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Moultures alu. classiques

Poignée sur plaque E16

Bâton de Maréchal BT3

Semi-fixes compatibles :

MONTCLAIR / Grand vitrage ●



MONTCLAIR - RAL 7016
+ SEMI-FIXE MONTCLAIR

MONTCLAIR

● dormant mixte alu./bois ● dormant alu.



ANTARÈS PC - RAL 5010

PORTES CINTRÉES



○ 5010

ANTARÈS PC UD 1,1

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1000 mm
Moultres alu. classiques
Vitrage Théla
Croisillons ton argent
Poignée sur plaque E16



ASTRAL PC - RAL 6021



○ 7016

ASTRAL PC UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1100 mm
Décor alu. anodisé brossé
Poignée rosace E16R



BELCOUR PC - RAL 1015
OPTION VITRAGE BELCOUR 2



○ 7039

BELCOUR PC UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1000 mm
Moultres alu. classiques
Vitrage Théla
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Vitrage disponible : BELCOUR 1, 2 & 3

● dormant bois uniquement



9016

ELECTRO PC UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1100 mm
Rainurage
Poignée rosace E16R



ELECTRO PC - RAL 7030



3004

VALORIA PC UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1000 mm
Moultres alu. classiques
Vitrage Théla
Poignée sur plaque E16
Bâton de Maréchal BT3
Vitrage disponible : VALORIA 1, 2 & 3



VALORIA PC - RAL CANON
OPTION VITRAGE VALORIA 2

BARRES DE TIRAGE



BACCHUS - RAL 5010



○ 7011 Ext.



○ 9016 Int.

BT16 RONDE

Longueur : 950mm
 Fixation droite
 Inox brossé
 1/2 poignée rosace ronde E23R inox int.
 Ouverture à la clé + gache basculante



EMAS - RAL 9005



○ 1015 Ext.



○ 9016 Int.

BT18 RONDE

Longueur : 1800mm
 Fixation droite
 Inox brossé
 1/2 poignée rosace ronde E23R inox int.
 Ouverture à la clé + gache basculante



○ 3004 Ext.

○ 9016 Int.

BTC16 CARRÉE

Longueur : 950mm

Fixation droite

Inox brossé

1/2 poignée rosace carrée E23C inox int.

Ouverture à la clé + gache basculante



PITONS - RAL 1015



○ CANON Ext.

○ 9016 Int.

BTC18 CARRÉE

Longueur : 1800mm

Fixation droite

Inox brossé

1/2 poignée rosace carrée E23C inox int.

Ouverture à la clé + gache basculante



KALINA - RAL 7039
OPTION BTC18



ELECTRO - RAL 7011
OPTION BT16D



○ 7004 Ext. / 9016 Int.

BT16D RONDE
FIX. DÉPORTÉE

Longueur : 950mm
Fixation déportée
Inox brossé
1/2 poignée rosace ronde E23R inox **int.**
Ouverture à la clé + gache basculante



KEKO - RAL 3004
OPTION BT18D



○ 6021 Ext. / 9016 Int.

BT18D RONDE
FIX. DÉPORTÉE

Longueur : 1800mm
Fixation déportée
Inox brossé
1/2 poignée rosace ronde E23R inox **int.**
Ouverture à la clé + gache basculante



COMÈTE - RAL 1015
OPTION BT10



○ 7011 Ext. / 9016 Int.

BT10 CARRÉE
NOIRE 9005

Longueur : 1000mm
Fixation droite
Aluminium noir mat RAL 9005
1/2 poignée rosace carrée E19C noir **int.**
Ouverture à la clé + gache basculante

ÉPAISSEUR 52MM

VALABLE SUR TOUS LES TYPES DE
DORMANTS ET MODÈLES 



ÉPAISSEUR 72MM

VALABLE SUR TOUS LES TYPES DE
DORMANTS ET MODÈLES 



DORMANT BOIS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.)
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) ou PACK 1 Crémone A2P* 4 points automatique (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou PACK 2 Crémone A2P* 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre VMI 3 clés ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

- 1 Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire
- 2 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- 3 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 4 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 5 Épaisseur totale du vantail 52 mm ou 72 mm
- 6 2 parement acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 7 Joint périphérique double lèvres sur le vantail
- 8 Jet d'eau aluminium



Combinaisons possibles

● ● ● ● ● AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER




- | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| 1 VANTAIL | 1 VANTAIL + SEMI-FIXE | 1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT | 1 VANTAIL + IMPOSTE | 1 VANTAIL + FIXE EN DORM. + IMPOSTE | 1 VANTAIL + 2 FIXES EN DORMANT | 1 VANTAIL + 2 FIXES EN DORM. + IMPOSTE | 2 VANTAUX ÉGAUX | 2 VANTAUX ÉGAUX + 2 FIXES EN DORMANT + IMPOSTE |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--|

DORMANT BOIS CAPOTAGE

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail et Capotage du dormant ext. et des tapées idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.)
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) ou PACK 1 Crémone A2P* 4 points automatique (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou PACK 2 Crémone A2P* 6 points à relevage (3 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés ou Crémone motorisée 3 points (3 pènes) ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

- 1 Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire
- 2 Capotage côté extérieur du dormant + tapée RAL identique au vantail
- 3 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- 4 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 5 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 6 Épaisseur totale du vantail 52 mm ou 72 mm
- 7 2 parement acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 8 Joint périphérique double lèvres sur le vantail
- 9



Combinaisons possibles



1 VANTAIL

1 VANTAIL
+ SEMI-FIXE

2 VANTAUX ÉGAUX

Ce modèle de dormant est réalisable **UNIQUEMENT** sur les portes de **DIMENSIONS TABLEAU STANDARD** :


- 2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm (1 vantail)

- 2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm (vantail + semi-fixe uniquement).

NON RÉALISABLE AVEC FIXE EN DORMANT OU IMPOSTE.

DORMANT MIXTE

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant de 63 mm mixte : ext. dormant en aluminium thermolaqué idem couleur du vantail int. dormant en bois exotique laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	Thermolaquage 2 faces inclus : RAL standard monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 int.)	RAL optionnels monocoloration RAL optionnels bicoloration (9016 int.) Chêne doré face ext. et/ou face int. selon modèle
PARCLOSES	Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 crochets - 3 pènes) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou PACK 3 Crémone A2P* 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou PACK 4 Crémone A2P* 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 crochets - 3 pènes)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE		Équerres de fixation



- 1 Dormant mixte 63 mm aluminium extérieur et bois intérieur + joint
- 2 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- 3 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 4 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 5 Épaisseur totale du vantail 52 mm ou 72 mm
- 6 2 parement acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 7 Joint périphérique double lèvres sur le vantail
- 8 Moulure et parclose aluminium
- 9 Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle

Combinaisons possibles

○ ● ● ● ● AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER



1 VANTAIL

1 VANTAIL
+ SEMI-FIXE

1 VANTAIL
+ FIXE EN
DORMANT

1 VANTAIL
+ IMPOSTE

1 VANTAIL
+ FIXE EN DORM.
+ IMPOSTE

1 VANTAIL
+ 2 FIXES EN DORMANT


1 VANTAIL
+ 2 FIXES EN DORM.
+ IMPOSTE

2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX
+ 2 FIXES EN DORMANT
+ IMPOSTE

DORMANT ALUMINIUM

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant aluminium int. et ext.	-
THERMOLAQUAGE	RAL 7016 monocoloration ou RAL 9016 monocoloration ou RAL 7016 sablé monocoloration	RAL standard monocoloration ou RAL optionnels monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.) Chêne doré face ext. et/ou face int. selon modèle
PARCLOSSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 5 points à relevage (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre ISEO 5 clés ou PACK 3 Crémone A2P* 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou PACK 4 Crémone A2P* 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil à rupture de pont thermique 20 mm conforme PMR	Bavette tubulaire



- 1 Dormant aluminium 70 mm à rupture de pont thermique + joint
- 2 Seuil aluminium 20 mm à rupture pont thermique conforme PMR
- 3 Bavette tubulaire (*en option*)
- 4 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 5 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 6 Épaisseur totale du vantail 52 mm ou 72 mm
- 7 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 8 Joint périphérique double lèvre sur le vantail
- 9 Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle + double brosse

Combinaisons possibles

○ ● ● ● ● AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER



1 VANTAIL



1 VANTAIL
+ FIXE EN DORMANT




1 VANTAIL
+ IMPOSTE



1 VANTAIL
+ FIXE EN DORMANT
+ IMPOSTE



1 VANTAIL
+ 2 FIXES EN DORMANT



1 VANTAIL
+ 2 FIXES EN DORMANT
+ IMPOSTE

NUANCIER

TEINTES STANDARD

THERMOLAQUAGE SATINÉ




THERMOLAQUAGE SABLÉ



*TEINTES DE BASE POUR LE DORMANT ALUMINIUM

TEINTES OPTIONNELLES

THERMOLAQUAGE SATINÉ



THERMOLAQUAGE SABLÉ



* Les techniques d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs définitives.

QUINCAILLERIE

BARRES DE TIRAGE

			
BT16 950 MM RONDE INOX	BTC16 950 MM CARRÉE INOX	BT16D* 950 MM RONDE INOX	BT10 1000 MM CARRÉE ALU 9005
			
BT18 1800 MM RONDE INOX	BTC18 1800 MM CARRÉE INOX	BT18D* 1800 MM RONDE INOX	
<p>OUVERTURE À LA CLÉ 1/2 poignée rosace E23R/ E23C/E19C à l'intérieur selon le modèle de la barre extérieure.</p> <p>Gâche basculante incluse.</p> <p>Option barre de tirage 2 faces possible.</p>			









* **BARRE DÉPORTÉE**

BÂTON DE MARÉCHAL


BT3 TON ARGENT

BT1 NOIR

POIGNÉES ROSACE

			
E19C TON NOIR	E16R <i>STANDARD</i> TON ARGENT	E12R TON BLANC	E19R TON NOIR
			
E23C INOX BROSSÉ	E23R INOX BROSSÉ	E20R PVD INOX	E24R CHROME ET INOX MAT

POIGNÉES SUR PLAQUE

		
E16 <i>STANDARD</i> TON ARGENT	E15 ARGENT	E17 TON CHAMPAGNE

POIGNÉE DE TIRAGE


E16F TON ARGENT

HEURTOIR


H16 TON ARGENT

CACHE-FICHES

		
CF12 BLANC	CF16 TON ARGENT	CF20 RAL 7016

BOÎTES AUX LETTRES *En option*

	
BL12 TON BLANC	BL16 TON INOX
	
BL17 TON CHAMPAGNE	BL19 TON NOIR

CONTEMPORAINES PLEINES


GROUPE 1



CAHITA



ELECTRO



SHÉBA



GROUPE 2



ATOL



BÉLON



BINIC



BLAVET



CERVO



DARA



DAZU



ELVO



GLÖMMA



GUADALETE



GUADIANA



IRMONIO



JUCAR



LEONA



MAÉ



MÉRO




MEYRA



MOGAO



NEVA



NIEMEN



PIOTA



ROADSTER



SIESTA



TAURAS



VIONA



WESER



ZÉBRA



dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant alu.

GROUPE 3



ASTRAL
●●●●



CELILO
●●●●



CHIAMPO
●●●●



DALCIA
●●●●



ÉVORA
●●●●



FIJIS
●●●●



GAVIA
●●●●



LIRONE
●●●●



MALONE
●●●●



MOSTAR
●●●●



NADARA
●●●●




ORACLE
●●●●




OTRO
●●●●



PIXEL
●●●●



PLURIEL
●●●●



RUMINOR
●●●●



SANGONE
●●●●



SILENCIO
●●●●



TIONE
●●●●



TURUS
●●●●



VOGNA
●●●●

GROUPE 6



SYLVA 1
●●●●



SYLVA 2
●●●●



SYLVA 3
●●●●




SYLVA 4
●●●●



SYLVA 5
●●●●

PORTES DE SERVICE



VIGAN
●●●●



VINATA
●●●●

HORS-GROUPE



ÉMAS
●●●●




GÖTA
●●●●



NARVA
●●●●

Les portes présentées sont classées selon leur groupe de prix.

CONTEMPORAINES VITRÉES



GROUPE 9



CORTESA 1
●●●●●



CORTESA 2
●●●●●



CORTESA 3
●●●●●



CORTESA 4
●●●●●



CORTESA 5
●●●●●


GROUPE 10




BANNA
●●●●●




CHEYENNE
●●●●●



CHINOOK
●●●●●



COFAN
●●●●●



GLOBE
●●●●●



ISONZO
●●●●●



KALINA
●●●●●




LENO
●●●●●



NAVILLE
●●●●●




OLONA
●●●●●



ORDINE
●●●●●



SINTRA
●●●●●



SOANA
●●●●●



STROANA
●●●●●



TRÉJA
●●●●●

PORTES DE SERVICE



KANDY
●●●●●



LAÏOS
●●●●●



LAMBRO
●●●●●



LATONA
●●●●●

HORS-GROUPE



SEGURA
●●●●●



SÉLOUS
●●●●●



BACCHUS
●●●●●



ÉSARO
●●●●●



PITONS
●●●●●



ZUNIS
●●●●●

Les portes présentées sont classées selon leur groupe de prix.

CLASSIQUES



ALEXANDRIE



ANTARÈS



APHRODITE



AZAY



AZURA



BELCOUR



FABI



GROOVE



KALEÏ



KHAMI



LOFT



MERCURE



MONFORT



MONTCLAIR



NEPTUNE



PASSIFLORES



PASSION



PLUTON



RHÉA



ROMANCE



SALONGA



STELLA



SUAVE



TOURAINE



TUNGA



UMIRU



URBANE



VALORIA



VÉGA



VERTIGO




VIHARA



VINTAGE



VOGUE



VOLUBILIS

● dormant bois

● dormant bois capotage

● dormant mixte alu./bois

● dormant alu.

LUMINEUSES




ANDROMÈDE



BEAVER



COURBE




ELLIPSE



GRILLAGE



GRILLON



GRIOTTE



INTEMPOREL



KÉKO




POSÉIDON



TRIBAL



VANILLE



VÉGÉTAL



VEGGIE

© RIOU Glass

SEMI-FIXES



PLEIN



AFFLEURANT



BELCOUR 1



BELCOUR 2



BELCOUR 3



CORTESA PLEIN



CORTESA VITRÉ



CORTESA 2



CORTESA 3



MONFORT 2



MONFORT 3



MONTCLAIR



SYLVA



SYLVA 3



SYLVA 5



URBANE 2



URBANE 3



URBANE 4



URBANE 5



VALORIA 1



VALORIA 2



VALORIA 3



VALORIA 3



FIXE EN DORMANT

VITRAGES



VITRAGE CLAIR



VITRAGE DELTA CLAIR



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA



VITRAGE MASTERLIGNE



VITRAGE STOPSOL

PORTES EN FIN DE VIE



DOLCHE



JAVA



RITA



SWING

REPLACÉES PAR



FERRY



FJORD




SPINTI



COMÈTE

Les modèles de portes DOLCHE, JAVA, RITA et SWING ne sont désormais plus disponibles à la vente.



RETROUVEZ TOUTES NOS PORTES AINSI QUE
NOS CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.PORTEGERVAIS.COM

Gervais
LA PORTE D'ENTRÉE